



**Cikkszám : VS300015**

Fúvóka típus	3,4,5 normál lapos sugaras
Kerék méret	15.5x38 / 11.2x44
Nyomtáv	1650-1800
Szakaszok száma (db)	5
Szivattyú típusa (L/perc, bar)	D274 273/20
Szórófej típus	3 utas
Szórófejek száma (db)	30
Szórókeret (m)	15
Szükséges traktor teljesítmény (LE)	80
Tartály térfogat (L)	3000

# EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: [info@eagrokft.hu](mailto:info@eagrokft.hu)

Web: [www.eagrokft.hu](http://www.eagrokft.hu)



**Cikkszám : VS300018**

Fúvóka típus	3,4,5 normál lapos sugaras
Kerék méret	15.5x38 / 11.2x44
Nyomtáv	1650-1800
Szakaszok száma (db)	5
Szivattyú típusa (L/perc, bar)	D274 273/20
Szórófej típus	3 utas
Szórófejek száma (db)	36
Szórókeret (m)	18
Szükséges traktor teljesítmény (LE)	80
Tartály térfogat (L)	3000

# EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: [info@eagrokft.hu](mailto:info@eagrokft.hu)

Web: [www.eagrokft.hu](http://www.eagrokft.hu)



Cikkszám : VS300020

Tartály térfogat (L)	3000
Szórókeret (m)	20
Szivattyú típusa (L/perc, bar)	D274 273/20
Nyomtáv	1650-1800
Szükséges traktor teljesítmény (LE)	80
Szórófejek száma (db)	40
Szórófej típus	3 utas
Szakaszok száma (db)	5
Kerék méret	15.5x38 / 11.2x44
Fúvóka típus	3,4,5 normál lapos sugaras

# EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: [info@eagrokft.hu](mailto:info@eagrokft.hu)

Web: [www.eagrokft.hu](http://www.eagrokft.hu)



Cikkszám : VS300021

Tartály térfogat (L)	3000
Szükséges traktor teljesítmény (LE)	80
Szórókeret (m)	21
Szórófejek száma (db)	42
Szórófej típus	3 utas
Szivattyú típusa (L/perc, bar)	D274 273/20
Szakaszok száma (db)	5
Nyomtáv	1650-1800
Kerék méret	15.5x38 / 11.2x44
Fúvóka típus	3,4,5 normál lapos sugaras

## Alapfelszereltség:

- hidraulikus keretemelés
- légrugós keretcsillapítás
- állítható nyomtáv
- technológiai víztartály
- kézmosótartály



- szűrőbe épített vegyszerbemosó
- mixer
- tartályöblítő
- szívóoldali szelepes szűrő
- nyomóoldali szűrő
- világítás
- triplex szórófej

### **Extrafelszereltség:**

- nyomkövetős vonórúd
- szívókosár
- saját igényeknek megfelelő szórófejek (ütközőlapos, kétréses, légbeszívásos fúvókák)
- habosító sorjelző
- computeres szabályzó
- BRAVO 300 S RCU
- BRAVO 300 S
- BRAVO 400
- meghajtó kardántengely
- hidraulikus keretnyitás
- légfék (nyomtáv: 1,5m)
- GPS